



SPEDIZIONE E MAGAZZINO

INDICE

.....

- pag. **662** Buste commerciali
- pag. **663** Buste a sacco
- pag. **665** Buste speciali
- pag. **667** Accessori per spedizione
- pag. **668** Bilance
- pag. **670** Scatole da imballo
- pag. **674** Protezione imballo
- pag. **676** Lettori barcode e macchina riempimento aria
- pag. **677** Stampanti ed etichette TTR
- pag. **678** Regge, levapunti e fissatrici
- pag. **680** Incollatrici e cutter
- pag. **681** Tendinatro
- pag. **682** Nastri da imballo
- pag. **685** Marcatori speciali
- pag. **686** Buste per identificazione
- pag. **687** Segnaletica industriale
- pag. **691** Scaffali e armadi
- pag. **694** Trabattelli e scale
- pag. **698** Carrelli portatutto
- pag. **701** Contenitori multiuso
- pag. **702** Accessori per assorbenza industriale
- pag. **703** Armadi di sicurezza
- pag. **704** Ferramenta, misuratori e fascette
- pag. **707** Torce e lampade
- pag. **708** Barriere e segnaletica

FRAGILE
HANDLE WITH CARE



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

FORMATI CARTA

A1 - 594 x 841 mm

A2 - 420 x 594 mm

A3 - 297 x 420 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm

Buste in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90091		KAMI	110x230	100	gommato	senza finestra	cf 500
90092		KAMI	110x230	100	gommato	con finestra 4x10cm	cf 500
90093		KAMI	110x230	100	strip	senza finestra	cf 500
90094		KAMI	110x230	100	strip	con finestra 4x10cm	cf 500

Buste a sacco in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90095		KAMI	162x229	100	strip	senza finestra	cf 500
90096		KAMI	229x324	100	strip		cf 500

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
32067		Silvermatic	114x162	70	gommato	senza finestra	cf 25
36971		Silvermatic	114x162	70	gommato		cf 500
32070		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 25
90089		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 500
32066		Silvermatic	120x180	70	gommato		cf 25
36968		Silvermatic	120x180	70	gommato		cf 500
54932		Silver 90 Strip	114x162	90	strip		cf 25
32073		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36972		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500

BLASETTI



COMPATIBILI CON STAMPA LASER

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46152		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 500
59130		Strip 80	120x180	80	strip		cf 25
63470		Strip 80	120x180	80	strip		cf 500

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90090		Silvermatic Lux	110x230	80	gommato	c/ finestra 4x10cm	cf 500
32075		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36973		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500
68001		Silver 90 Strip FSC Laser	110x230	90	strip	c/ finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46154		Super Strip	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 500
53697		FSC Eco Strip Laser	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500
61009		Postel	115x227	90	gommato	doppia finestra 2,2x9/4,5x11,5cm adatta per imbust.autom.	cf 500

BLASETTI

Buste bianche commerciali in dispenser

Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 buste.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
77284		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 150
77285		Strip 90	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 150



FORMATI BUSTE

C4 contiene formato **A4**.
Misure: 230x330mm.

C5 contiene formato **A5** o formato **A4** piegato.
Misure: 160x230mm.

C6 contiene un formato **A4** piegato 2 volte o un formato **A5** piegato 1 volta.
Misure: 114x162mm.

DL contiene un formato **A4** piegato 2 volte o un formato **A5** piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.

Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA 
ENVELOPES s.p.a.


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36982		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 100
46159		Competitor FSC	160x230	80	strip	cf 500
36983		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 100
32082		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 500
36984		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 100
36994		Competitor FSC	230x330	80	strip	cf 500
37307		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 100
46160		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 500
36985		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 50
46161		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 500

Buste a sacco bianche con strip e finestra da 5,5x11cm

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
37369		Competitor FSC PIGNA	230x330	100	strip	cf 500
48615		Self BLASETTI	230x330	100	strip	cf 500

BLASETTI


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46145		Strip Self	160x230	80	strip	cf 25
44663		Strip Self	160x230	80	strip	cf 100
47480		Strip Self	160x230	80	strip	cf 500
46146		Strip Self	190x260	80	strip	cf 25
44664		Strip Self	190x260	80	strip	cf 100
47481		Strip Self	190x260	80	strip	cf 500
46147		Strip Self	230x330	80	strip	cf 25
44665		Strip Self	230x330	80	strip	cf 100
47482		Strip Self	230x330	80	strip	cf 500
46148		Strip Self	250x353	80	strip	cf 25
44666		Strip Self	250x353	80	strip	cf 100
47483		Strip Self	250x353	80	strip	cf 500
46149		Strip Self	300x400	100	strip	cf 25
47484		Strip Self	300x400	100	strip	cf 500
56815		Monodex	365x440	100	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA 
ENVELOPES s.p.a.


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36986		Multi Strip FSC	190x260	100	strip	cf 500
36987		Multi Strip FSC	230x330	100	strip	cf 500
37000		Multi Strip FSC	250x353	100	strip	cf 500
36988		Multi Strip FSC	300x400	100	strip	cf 500

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47473		Monodex	190x260	80	strip	cf 500
47474		Monodex	230x330	100	strip	cf 500
47475		Monodex	250x353	100	strip	cf 500
47476		Monodex	300x400	120	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip e soffiotti laterali + fondo autofornante - Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiotti laterali da 4cm e fondo autofornante.

PIGNA 
ENVELOPES s.p.a.


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46963		Multi Strip Large	190x260x40	100	strip	cf 250
46964		Multi Strip Large	230x330x40	100	strip	cf 250
46965		Multi Strip Large	250x353x40	120	strip	cf 250
46966		Multi Strip Large	300x400x40	120	strip	cf 250

BLASETTI

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
53692		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 10
56429		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 250
53693		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 10
59137		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 250
53694		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 10
59138		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
53695		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 10
59139		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste a sacco avana con soffiotti laterali e fondo quadro **BLASETTI**



Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiotti laterali da 4cm e fondo quadro.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47477		Monodex	230x330x40	120	strip	cf 250
47478		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
47479		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste per usi dedicati - Buste speciali con caratteristiche peculiari

Buste Speciali


Buste speciali per vari usi non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
36975		Campidoglio	120x180	100	gommato	Ideale per partecipazioni	cf 500
36976		Campidoglio	180x240	100	gommato		cf 500
46215		Pergamino	130x180	40	non gommato	In carta pergamino argento	cf 1000

BLASETTI

Buste antistrappo in Tyvek®


Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, difficile da strappare ma facilmente tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fibre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47506		Tyvek®	229x324	55	strip	cf 100
47507		Tyvek®	250x353	55	strip	cf 100
47508		Tyvek®	305x406	55	strip	cf 100

PIGNA 
ENVELOPES s.p.a.

Buste giallo postali SENZA FINESTRA

Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36977		Giallo posta	120x180	80	gommato	cf 500
38100		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 25
36978		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 500



NUOVA BUSTA **Mail Lite®** ecologica

OTTIMA PROTEZIONE DEL PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Sealed Air® si impegna nella sostenibilità con l'obiettivo di avere un impatto positivo e sostenibile, in grado di apportare miglioramenti al pianeta, all'ambiente e alla comunità.

La nostra promessa è quella di disegnare e sviluppare entro il 2025, soluzioni innovative di packaging che siano totalmente riciclabili o riutilizzabili.



LE NUOVE BUSTE MAIL LITE®
SONO PENSATE PER
POTERE ESSERE
RICICLATE*

Le buste riciclabili SEALED AIR® Brand Mail Lite® possono essere riciclate separando facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta non politenata può essere riciclata nel flusso di rifiuti di carta, la bolla può essere riutilizzata come imballaggio o riciclata adeguatamente.

Questo è solo l'inizio dell'evoluzione delle buste Mail Lite®, e nuove innovazioni dei prodotti sono previste in futuro.

* **PER MAGGIORI INFORMAZIONI:** <https://sealedair.co.uk/en-gb/SealedAir.com/New-Mail-Lite/Recycling>



ECCELLENTE PROTEZIONE DEI PRODOTTI

Con una busta adatta a ogni esigenza, Mail Lite® è l'unica busta rivestita con il materiale a bolle AirCap® che garantisce una performance superiore e un'ottima protezione del prodotto.



APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DEI MATERIALI

Nel nostro approccio ambientale, non solo ci preoccupiamo del ciclo di spedizione dei prodotti dei clienti, ma è nostra cura adoperare le risorse naturali nel modo più responsabile possibile, utilizzando carta certificata FSC® proveniente da selvicoltura responsabile e garantendo che le nostre bolle coestruse contengano almeno il 60% di materiali riciclati.



UN'ALTERNATIVA ECONOMICA E SOSTENIBILE ALLE SCATOLE DI CARTONE ONDULATO

Rispetto alle scatole di cartone ondulato, spesso utilizzate con materiale di riempimento del vuoto, le buste protettive Mail Lite® permettono di risparmiare tempo, energia, spazio di stoccaggio e comportano generalmente una riduzione del 35% sui costi di spedizione.



SealedAir
PRODOTTO PROTETTIVO PER SPEDIZIONI

Le buste imbottite MAIL LITE® possono essere riciclate separando facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta non politenata può essere riciclata nel flusso di rifiuti di carta, la bolla può essere riutilizzata come imballaggio o riciclata adeguatamente.



Buste imbottite Mail Lite® Gold

Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
32624	103049052	A - 110x160mm	130x220mm	avana	cf 10
32625	103041281	B - 120x210mm	140x270mm	avana	cf 10
32626	103027476	C - 150x210mm	170x270mm	avana	cf 10
32627	103027477	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 10
32628	103041282	E - 220x260mm	240x320mm	avana	cf 10
32629	103027478	F - 220x330mm	240x390mm	avana	cf 10
32630	103041283	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 10
35231	103027479	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 10
32632	103041284	J - 300x440mm	320x500mm	avana	cf 10
32633	103041285	K - 350x470mm	370x530mm	avana	cf 10
33107	103008648	CD - 180x160mm	200x220mm	avana	cf 10

confezioni risparmio

91407	103027401	B - 120x210mm	140x270mm	avana	cf 100
91408	103027402	C - 150x210mm	170x270mm	avana	cf 100
80718	103027403	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 100
91409	103027404	E - 220x260mm	240x320mm	avana	cf 100
91410	103027405	F - 220x330mm	240x390mm	avana	cf 50
80719	103027406	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 50
80720	103027407	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 50
91411	103027408	J - 300x440mm	320x500mm	avana	cf 50
80721	103027409	K - 350x470mm	370x530mm	avana	cf 50



Buste imbottite Mail Lite®

Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
47509	103027481	C - 150x210mm	170x270mm	bianche	cf 10
47510	103027482	D - 180x260mm	200x320mm	bianche	cf 10
47511	100212430	E - 220x260mm	240x320mm	bianche	cf 10
47512	103027483	F - 220x330mm	240x390mm	bianche	cf 10
49047	100212431	G - 240x330mm	260x390mm	bianche	cf 10
47513	103027484	H - 270x360mm	290x420mm	bianche	cf 10
47514	100212432	J - 300x440mm	320x500mm	bianche	cf 10
47515	100212433	K - 350x470mm	370x530mm	bianche	cf 10



Buste sicurezza

Realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti che richiedono riservatezza. Interno nero coprente ed esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è anti-effrazione: appare la scritta STOP in caso di tentativo di apertura. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Umv
77243	3705	160x225mm	175x230mm	cf 50
77244	3710	225x325mm	240x330mm	cf 25
77245	3715	365x455mm	380x460mm	cf 25

 **RESISTENTE AL CALORE E AGLI AGENTI CHIMICI**



IDEALE PER TUTTE LE SPEDIZIONI IN CUI SIA RICHIESTA L'ANDATA E RITORNO (RESI, RIPARAZIONI ECC.)

SealedAir
PRODOTTO PROTETTIVO PER SPEDIZIONI

Buste Mail Lite® Round Trip

Busta protettiva imbottita utilizzata per la spedizione in uscita e in entrata. Film interno a bolle d'aria per assicurare un'ottima protezione del prodotto mantenendo minimi il volume e il peso della spedizione. Ideale per aziende online e di e-commerce per resi dei prodotti, scambi, oggetti in riparazione e tutte quelle spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83482	100935833	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83483	100793739	LL - 230x330mm	270x390mm	bianco	cf 50



MASSIMA PROTEZIONE DEL CONTENUTO



SealedAir
PRODOTTO PROTETTIVO PER SPEDIZIONI

Buste imbottite Mail Lite® Tuff

Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e uno strato interno in film a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
46163	103024704	D - 180x260mm	200x320cm	bianco	cf 10
46164	103024705	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 10
46165	103024706	H - 270x360mm	290x420mm	bianco	cf 10
46166	103024707	K - 350x470mm	370x530mm	bianco	cf 10



IMBOTTITURA ULTRA PROTETTIVA A BOLLE EXTRA LARGE

SealedAir
PRODOTTO PROTETTIVO PER SPEDIZIONI

Buste Mail Lite® Tuff Extreme

Busta protettiva imbottita a bolle extra large che offre una eccellente protezione del prodotto contenuto. La struttura in polietilene preserva i contenuti dall'acqua e dalle intemperie. Realizzate in un unico materiale 100% riciclabile.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83480	100967999	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83481	100968031	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 100



BLASETTI

Sacchetti antistrappo SECURSAC

Sacchetti 130gr/mq con chiusura adesiva realizzati in materiale triplo strato estremamente resistenti alle abrasioni e agli strappi accidentali. Con soffietti laterali apribili fino a 4 cm.

Cod.	Rif. Art.	F.to interno	Umv
94413	0964	B5 - 190x260x40mm	cf 100
94414	0965	C4 - 230x330x40mm	cf 100
94415	0966	A4 - 250x350x40mm	cf 100
94416	0975	D3 - 300x400x40mm	cf 100

NOVITÀ!

Scotch™ flex&seal SHIPPING ROLL



È ARRIVATO UN MODO PIÙ SEMPLICE PER SPEDIRE

**NESSUNA
SCATOLA**

**NESSUN
RIEMPIMENTO**

**SENZA NASTRO
ADESIVO**

Tutto ciò che serve è il rotolo per spedizioni Scotch™ Flex & Seal e un paio di forbici - Non è necessario il nastro adesivo.



TAGLIA

Si adatta alla forma del materiale da spedire.



PIEGA E PREMI

Il rotolo aiuta a proteggere articoli di varie forme e dimensioni.



SPEDISCI

Si attacca perfettamente a se stesso e non al contenuto.




PREMI CON FORZA

Premere con forza per una tenuta garantita.

Il rotolo per spedizioni Scotch™ Flex & Seal è disponibile in 2 formati



Pellicola esterna impermeabile e resistente agli strappi
Imbottitura intermedia che protegge gli articoli da spedire
Tecnologia adesiva che si attacca solo su se stessa e non al contenuto



Rotolo per spedizioni Scotch™ Flex & Seal

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
91486	FS-1510	38cm x 3mt	grigio/blu	pz
91487	FS-1520	38cm x 6mt	grigio/blu	pz



Cutter
A PAG.681



**IL PRODOTTO PIÙ USATO
DAI CORRIERI E DAI
TRASPORTATORI**



BLASETTI

Sacchetti in polietilene POLYSELF

Sacchetti riciclabili con chiusura adesiva forte e resistente, prodotti in polietilene bianco all'esterno e nero all'interno. Spessore polietilene 65 micron, con soffietti fino a 10cm di altezza.

Cod.	Rif. Art.	Modello	Dimensioni	Umv
94418	0921	sacco	A5 - 170x225mm	cf 250
94419	0922	sacco	C4 - 230x325mm	cf 100
94420	0923	sacco	C4 - 270x350mm	cf 100
94421	0924	sacco	D3 - 310x410mm	cf 100
94422	0925	busta	B3 - 400x500mm	cf 100
94423	0926	sacco	A2 - 510x600mm	cf 100
94424	0892	busta con soffietto	A3 - 320x480x100mm	cf 100
94425	0893	busta con soffietto	500x570x100mm	cf 100



Etichette con filo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
26660	A/383	7x19mm	cf 1000
26662	A/384	9x24mm	cf 1000
26663	A/385	11x29mm	cf 1000
26665	A/386	13x34mm	cf 1000
26667	A/387	13x20mm	cf 1000
26670	A/388	15x25mm	cf 1000
26671	A/389	18x29mm	cf 1000
35224	A/390	22x35mm	cf 500
35225	A/391	28x43mm	cf 500
35226	A/392	36x54mm	cf 500



Etichette per spedizione

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
75568	80053	120x60mm	cf 1000
75569	80052	80x38mm	cf 1000



Rotoli spago

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Note	Umv
38106	A 1400	Ø3,5mm 16mt 100gr	canapa 2 3/4	cf 10
38107	1410	Ø3,5mm 75mt 500gr	canapa 2 3/4	cf 6
38108	B 1440	Ø2mm 42mt 100gr	canapa 2/2	cf 10
38109	1490	Ø1mm 90mt 100gr	canapa 2/6	cf 10
55328	C 1510	Ø1mm 90mt 100gr	nat.bianco 2/6	cf 10
57316	D 1554	Ø2mm 1000mt 2Kg	ppl 1/500	pz




**TUTTI I COMPONENTI
UTILIZZATI SONO CONFORMI
AGLI ULTIMI SVILUPPI DELLE
NORMATIVE REACH DELLA
COMMISSIONE EUROPEA.**



Buste adesive per imballi in carta

Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, permettono di smaltire il cartone differenziando la raccolta senza dover staccare la busta sovrappacco. La parte frontale è in carta-cristallo trasparente. Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime provenienti da risorse rinnovabili.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8006	DL - 228x120mm	cf 250
STL8007	C4 - 320x250mm	cf 250
STL8008	C5 - 228x165mm	cf 250
STL8009	C6 - 160x120mm	cf 250



Buste adesive per imballi

Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8001	160x110mm	cf 100
STL8002	175x130mm	cf 100
STL8003	230x125mm	cf 100
STL8004	225x160mm	cf 100
STL8005	310x220mm	cf 100



Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di protezione e spedizione.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	Note	Umv
con stampa "contiene documenti"				
37131	100500098	C5 - 230x165mm		cf 100
37132	100500100	C6 - 165x111mm		cf 100
37134	100500102	LD - 230x110mm		cf 100
neutre senza stampa				
48839	100500097	PT - 225x160mm	apertura lato corto	cf 100
58561	100500099	C5 - 230x165mm		cf 250
37133	100500101	PT - 190x125mm		cf 100
36289	100500103	C4 - 310x230mm		cf 50
Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale				
80435	400089730	C5 230x165mm	con stampa "contiene documenti"	cf 1.000
80436	400089731	C5 230x165mm	neutre senza stampa	cf 1.000



SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Scotch

Nastro antieffrazione

Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46167	820-3533-S	35mmx33m blu	pz
70174	820-3533-S	35mmx33m rosso	pz



Nastro di sicurezza antieffrazione

Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO in 5 lingue quando il nastro viene manomesso o rimosso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76888	1349	50mmx50m rosso	pz




MARKIN

Etichette adesive con stampa

In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Note	Umv
32425	10001	115x70mm	"mittente/destinatario"	pz
32426	10060	115x70mm	"fragile"	pz
38020	10059	115x70mm	"alto"	pz



Tagliacarte Lebez

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
34424	082	interamente in acciaio 20cm	cf 12
34425	084	in acciaio con impugnatura in ABS 19cm	pz



Ceralacca rosso alta qualità

Scatola da 10 stecche.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46188	361220	per pacchi - 600gr	pz



Etichette per buste e pacchi in carta riciclata

Realizzate in carta riciclata al 100%, sia l'etichetta sia il supporto. Grazie alla finitura JamFREE™ le etichette non si inceppano nella stampante così si evitano sprechi. Adatte per stampanti Laser. Confezione 100 fg.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° Etic./rotolo	Umv
53132	LR7160-100	63,5x38,1mm	21	cf
53133	LR7162-100	99,1x33,9mm	16	cf
53134	LR7163-100	99,1x38,1mm	14	cf
53135	LR7165-100	99,1x67,7mm	8	cf
53136	LR7167-100	199,6x289,1mm	1	cf
53137	LR7168-100	199,6x143,5mm	2	cf



Bilancia elettronica

Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria. 2 batterie minilo AA non incluse.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
77366	80325	3kg	2gr	pz



Etichette bianche Ultragrip™ per pacchi

La nuova tecnologia Ultragrip™ e la speciale banda blu di Avery permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto. Compatibili con stampanti laser. Realizzate con carta certificata FSC®. Scatola da 100 fg A4.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° Etic./fg	Umv
45182	L7165-100	99,1x67,7mm	8	cf
45183	L7166-100	99,1x93,1mm	6	cf
45184	L7167-100	199,6x289,1mm	1	cf
45185	L7168-100	199,6x143,5mm	2	cf
45186	L7169-100	99,1x139mm	4	cf



Bilancia elettronica Roma

Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Funzione di autospegnimento per risparmiare energia. Funzione tara. 2 batterie AAA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
81720	65856	5Kg	1gr	pz



Pesapacchi PAGE

Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo. Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia. Risparmia energia con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice sfioro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x262mm. Grande display LCD 79x26mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20mm.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
70738	67080	15Kg	1gr	pz





Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:

- Funzione "Mantieni" che blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi successivi alla rimozione dell'oggetto ed è utile quando una busta o un pacco di grandi dimensioni impediscono la visualizzazione del display.
- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di risparmiare il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse).

DYMO

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti fino a 2 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti



KG
1

DYMO® M1

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80659	S0928980	1Kg	1gr	pz



KG
2

DYMO® M2

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76645	S0928990	2Kg	1gr	pz

DYMO

Bilance postali DYMO®

Bilance versatili che consentono di pesare buste e pacchetti fino a 10 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva



KG
5

DYMO® M5

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80437	S0929000	5Kg	2gr	pz



KG
10

DYMO® M10

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76646	S0929010	10Kg	2gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 100 kg

- Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto: consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti e non viceversa
- Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere una pratica visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva



KG
50

DYMO® S50

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80438	S0929020	50Kg	100gr	pz



KG
100

DYMO® S100

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
74387	S0929030	100Kg	100gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 180 kg

- Display removibile per leggere il peso anche con imballi ingombranti
- Compatibile con Windows 7, XP, Vista e con Mac OS 10.4 e successive



KG
180

DYMO® S180

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
90097	S0929040	180kg	100gr	pz

Caratteristiche delle bilance	DYMO M1	DYMO M2	DYMO M5	DYMO M10	DYMO S50	DYMO S100	DYMO S180
Codice prodotto	80659	76645	80437	76646	80438	74387	90097
Peso massimo del carico	2 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
Intervallo di peso	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g	100 g
Visualizzazione del peso (Possibilità di commutazione kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg	0,0 kg	0,0 kg
Spegnimento automatico	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso)	Sì	Sì	Sì (+ indicatore led)	Sì (+ indicatore led)	Sì	Sì	Sì
Pulsante Tara (per pesare il contenuto di un contenitore)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Connessione USB	—	—	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Display LCD rimovibile (uso portatile o a parete)	—	—	—	—	Sì	Sì	Sì
Alimentazione (batterie escluse)	3 batterie AAA	3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA
Dimensioni piattaforma	15 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm

Scatole da imballo



Scatole Americane

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio e nel trasporto.



Scatole ad altezza variabile

Scatole in cartone adattabili in altezza. Ideali per ottimizzare lo spazio e il materiale di riempimento.



Scatole Postali

Scatole in cartone con misure idonee per le spedizioni postali



Scatole per e-commerce

Scatole in cartone particolarmente robuste, dotate di chiusura autoadesiva e linguetta a strappo.

Struttura scatole da imballo



Struttura a onda singola

Le scatole in cartone con struttura ad onda singola sono adatte ad essere utilizzate come semplici contenitori o per trasporti leggeri.



Struttura a onda doppia

Le scatole in cartone con struttura ad onda doppia sono adatte per trasporti pesanti che necessitano di maggiore resistenza agli urti.

Dimensioni scatole da imballo



Le dimensioni di una scatola vengono in genere riferite all'interno.

Scatole americane

Le scatole dette comunemente **scatole americane**, sono scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio, nella spedizione e in generale nel trasporto di materiale. Si tratta di scatole composte da cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti e che quindi si presta perfettamente al trasporto di carichi pesanti e delicati. Sono riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Le scatole americane sono disponibili in differenti spessori a seconda del tipo di cartone utilizzato e del numero di onde di cui è formato. Il numero di onde determina la resistenza e la robustezza della scatola. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.

- Le scatole in cartone a **onda doppia** sono adatte al deposito, agli imballaggi e alla spedizione di articoli fragili e pesanti.
- Le scatole cartone a **onda singola** sono ideali per imballare, proteggere e spedire prodotti leggeri e autoportanti, ossia che riempiono totalmente il volume interno della scatola.



Tendinastro
A PAG.681



Scatole in cartone onda singola

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
71201	304x215x273mm	TMT363B	cf 25
71202	304x215x164mm	TMT363B	cf 25
71203	357x255x273mm	KST363B	cf 25
71943	430x304x218mm	KST363B	cf 25
71945	500x357x273mm	KST363B	cf 25

Scatole in cartone onda doppia

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
90170	250x250x250mm	KFFFT22222BC	cf 15
90171	300x200x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
90172	300x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
90173	400x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71947	430x304x273mm	KFFFT22222BC	cf 15
90174	500x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71946	500x400x350mm	KFFFT22222BC	cf 15
90175	600x400x400mm	KFFFT22222BC	cf 15
71944	600x600x600mm	KFFFT22222BC	cf 15

Scatole doppia onda più robuste

90176	600x500x500mm	KFSK36263BC	cf 15
90177	800x400x400mm	KFSK36263BC	cf 10



ColomPae

Scatole americane ad altezza regolabile

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Altezza	Umv
61735	CP141.101.010	229x164mm	da 50 a 115mm	cf 10
61736	CP141.201.010	304x216mm	da 130 a 220mm	cf 10
93645	CP141.205	310x238mm	da 80 a 170mm	cf 10
93646	CP141.208	344x290mm	da 32 a 132mm	cf 10
93647	CP141.301	450x325mm	da 190 a 310mm	cf 10
s/adesivi di chiusura				
93648	CP131.201	305x215mm	da 110 a 200mm	cf 20



ColomPae

Scatole in cartone per spedizioni

Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
56464	CP067.02	230x166x90mm - C5	cf 10
56465	CP067.06	330x290x120mm - A4+	cf 10
56466	CP067.07	460x310x160mm - A3+	cf 10



ColomPae

Scatole postali Unipac fustellate

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione (LxPxH)	Umv
53886	CP020.04	251x165x60mm - A5+	cf 20
53715	CP020.08	302x215x80mm - A4	cf 20
53887	CP020.12	325x250x80mm - C4	cf 20
93674	CP020.17	380x290x80mm	cf 20
53716	CP020.18	455x320x70mm - A3	cf 20



ColomPae

Scatole pop-up ad assemblaggio rapido

Scatole in robusto cartone ondulato per spedire in sicurezza gli oggetti. Grazie al pratico sistema pop-up la scatola si monta in modo facile e veloce.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
93670	CP151.010/20	159x129x70mm	cf 20
93671	CP151.110/20	213x153x109mm	cf 20
93672	CP151.115/20	230x160x50mm	cf 20
93673	CP151.118/20	230x160x125mm	cf 20



ColomPae

Scatole E-commerce

Scatole super resistenti. Grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
94502	CP155.155/20	184x149x127mm	cf 20
93772	CP155.255/20	306x186x127mm	cf 20
87091	CP155.356	389x324x160mm	cf 10
87092	CP155.456	389x324x320mm	cf 10



ColomPae

Scatole speciali Return Box

Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce!

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
83485	CP069.02	28,2x19,1x9cm - S	cf 10
83486	CP069.04	28,2x19,1x14cm - M	cf 10
83487	CP069.06	33,6x24,2x14cm - L	cf 10
83488	CP069.08	38,4x29x19cm - XL	cf 10

 **IDEALE PER TUTTE LE SPESSIONI IN CUI SIA PREVISTA L'ANDATA E RITORNO (RESI, RIPARAZIONI ECC.)**



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Scatole modulari

Scatole modulari in solido cartone, ideali per spedire in sicurezza parti elettriche o ricambi. Protezione resistente degli spigoli e bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura antitaccheggio. Adatte per nastri trasportatori. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57015	CP080.02	140x101x43mm	cf 20
57016	CP080.04	192x155x43mm	cf 20
57017	CP080.06	192x155x91mm	cf 20
57018	CP080.08	305x210x91mm (A4)	cf 20



Scatole POSTALBOX®

Scatola per spedizione postale di facile assemblaggio. Cartone esterno patinato. Con busta trasparente portadocumenti (POLYADEX), ed etichetta adesiva MITTENTE/DESTINATARIO. Con sigilli antieffrazioni con rilascio scritta VOID.

Cod.	Rif.Art.	Note	Misure	Umv
93684	0426	C4 - 34x24x6cm	XS	pz
91393	0421	B5 - 26x19x10cm	S	pz
91394	0422	C4 - 36x24x12cm	M	pz
91395	0423	B4 - 40x27x17cm	L	pz
93685	0428	A3 - 48x30x21cm	XL	pz

Scatole da imballo



MODULO BASE PER 1 BOTTIGLIA

SCATOLA MODULABILE PER 3/6 BOTTIGLIE



Scatola speciale per bottiglie

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)	Umv
77250	CP181.101	modulo base per 1 bott.	74x74x305mm	cf 10
77251	CP181.006	scatola modulabile per 3/6 bott.	385x375x265mm	cf 15



Tubi fustellati

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autoisigliante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57009	CP072.02	430x108x108mm	cf 10
57010	CP072.04	610x108x108mm	cf 10
57011	CP072.05	705x108x108mm	cf 10
57012	CP072.06	860x108x108mm	cf 10



Tubi in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71954	127029	H700mm x ø60mm	cf 20
71955	127028	H500mm x ø60mm	cf 20
71956	127031	H1000mm x ø100mm	cf 7
71957	127030	H700mm x ø100mm	cf 7
71958	127027	H500mm x ø100mm	cf 7



Buste a sacco in cartoncino

Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
56505	CP010.02	185x270 H max 50mm	lato corto	cf 20
93675	CP010.03	215x300 H max 50mm	lato corto	cf 20
56506	CP010.04	235x340 H max 35mm	lato corto	cf 20
93676	CP010.05	250x340 H max 50mm	lato corto	cf 20
93677	CP010.06	250x360 H max 50mm	lato corto	cf 20
93678	CP010.07	290x400 H max 50mm	lato corto	cf 20
56507	CP010.08	340x500 H max 50mm	lato corto	cf 20
61733	CP015.06	360x250 H max 50mm	lato lungo	cf 20
61734	CP015.07	400x285 H max 50mm	lato lungo	cf 20



Busta riutilizzabile in cartone bianco

Buste in cartone di colore bianco. Riutilizzabili grazie alla pratica chiusura ad incastro. Chiusura autoadesiva. Protezione resistente degli angoli e dei bordi.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
93679	CP012.02	210x265x30mm	lato corto	cf 20
93680	CP012.03	235x310x30mm	lato corto	cf 20
93681	CP012.04	245x345x30mm	lato corto	cf 20
93682	CP012.05/100	260x345x30mm	lato corto	cf 100
93683	CP012.07	310x445x30mm	lato corto	cf 20



Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Le macchine da imballaggi HSM ProfiPack C400 e P425 trasformano il cartone usato in materiale da imballaggio universalmente utilizzabile in un batter d'occhio.

Gli HSM ProfiPack spiccano per:

- Un unico passaggio per tagliare e perforare - nessuna perdita di tempo per tagliare il cartone a misura.
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d'acciaio e pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri simili.
- La geometria brevettata dell'unità di taglio e le robuste piastre portanti assicurano una lunga operatività e garantiscono che il materiale sia uniformemente imbottito.
- La scocca, realizzata in lamiera d'acciaio, è stata appositamente sviluppata per le energiche operazioni nel reparto ricevimento merci.
- Il tavolo di supporto generosamente dimensionato assicura un utilizzo facile e confortevole.
- Conformi a tutti i requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.
- Gli HSM ProfiPack hanno un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
- Trasformano i cartoni in fogli imbottiti per l'imballo (per proteggere le tue merci) e in materiale di riempimento dei cartoni.



Imballa facilmente e in modo sicuro diversi oggetti, risparmiando tempo.



È possibile regolare la larghezza del materiale



Cilindri temprati per tagli di precisione



Il materiale ricavato può essere trasformato in materiale di riempimento, tappetini e imballaggio imbottito.



Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProfiPack C400

Dimensioni compatte-grande efficacia! Con questa macchina perfora cartoni è possibile trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l'imballo o materiale di riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo compatta, mobile e versatile. Lavora uno strato di cartone per passaggio, con spessore max 10mm.

Cod.	Rif.Art.	Note	Dimensioni	Umv
91249	1528134	per una produzione di 50 kg/h	61x39,5x37,5cm	pz



 VERSIONE CON ASPIRATORE SU RICHIESTA



Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProfiPack P425

La soluzione perfetta per le esigenze d'imballaggio giornaliero! Questa potente macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usati in fogli imbottiti per l'imballo o in materiale di riempimento imbottito. L'apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha un'applicazione versatile. Lavora fino a tre strati di cartone contemporaneamente, spessore max 20mm.

Cod.	Rif.Art.	Note	Dimensioni	Umv
91250	1531154	per una produzione di 80 kg/h	77x57x104 cm	pz



ColomPac

Carta protettiva per imballaggi

Carta protettiva in confezione da 250 fogli ideale per imballaggi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
77249	TP200.001	500x750mm	pz



Buste trasparenti a bolle d'aria

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
80638	1800	15x25cm	cf 10
80639	1801	20x35cm	cf 10
80640	1802	25x40cm	cf 10



Carta da imballo

Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
44890	CK50A	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	avana millerighe	pz
46187	CK50W	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	bianco monolucido	pz
45423	CKRA5	rotolo 100cm x 5mt	avana millerighe	pz
46216	CKRW5	rotolo 100cm x 5mt	bianco monolucido	pz

Carta velina da imballo

Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di oggetti fragili e per valorizzare la presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
45422	KVS21	fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg	bianco	pz
80633	KV565	rotolo 100cm x 5mt 31gr	bianco	pz

Rotolo PPL trasparente

Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80634	TR3X1	rotolo 100cm x 3mt	trasparente	pz



Sealed Air

Film in schiuma di polietilene

Materiale protettivo per imballaggio, economico, pratico e adatto all'isolamento termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
50298	Cell-Roll	rotolo 100cm x 25mt	2mm	pz
80637	Cell-Aire	rotolo 150cm x 500mt pretagliato ogni 50cm	1mm	pz



ColomPac

Chips in polistirolo

Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per mantenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la spedizione.

Cod.	Contenuto	Umv
63251	540gr chips	pz



Cartone ondulato in bobina

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado di assorbire perfettamente gli urti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
56965	1012/10	1x10mt - a onda "B"	pz



VIVA

Elastici per pallet

Elastici realizzati appositamente per stabilizzare il carico sul pallet e rendere sicuro il trasporto e lo stoccaggio. Alternativa economica e riutilizzabile al classico film.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87093	P800X20	elastico da 20mm per pallet 80x120	cf 10
87094	P1200X20	elastico da 20mm per pallet 120x1100	cf 10



Film a bolle d'aria



Bolle d'aria diametro ridotto (9,5mm)

Proteggono da graffi e altri danni le superfici delicate o fragili. Molto diffusi ed economici, di largo impiego per proteggere le superfici e per l'assorbimento degli urti.




Bolle d'aria grande diametro (32mm)

Progettate per assorbire gli urti e riempire gli spazi. Ideale come alternativa ai granuli di polistirene o alla carta per riempire gli spazi

La differenza sta nella barriera

AirCap®



Bolle senza barriera



Sealed Air

Film a bolle d'aria AirCap® ELLRT

Il film a bolle d'aria AirCap® è composto da uno "strato barriera" che trattiene l'aria, garantendo una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito. Composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/m².

Cod.	Rif.Art.	Formato	Tipo di bolla	Umv
95096	Mini B	Rotolo 50cm x 7,5mt	EL2 9mm	pz
95095	Mini C	Rotolo 100cm x 10mt	EL2 9mm	pz
95097	Mini 35	Rotolo 100cm x 35mt	EL2 9mm	pz
95098	Midi 100	Rotolo 100cm x 100mt	EL2 Top 9mm	pz
95100	AirCap EL2	Rotolo 125cm x 200mt	EL2 Top 9,5mm	pz
95099	AirCap TL	Rotolo 150cm x 75m	TL 25mm	pz



Sealed Air

Rotolo AirCap® Strap

Film a bolle d'aria composto per il 30% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatura nominale 30gr/m².

Cod.	Rif.Art.	Formato	Tipo di bolla	Umv
95094	Strap	Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm	EL2 9,5mm	pz

Confronto resa film estensibili di vari spessori

1 Rotolo film estensibile (23 micron)



1 Rotolo film estensibile basso spessore



(15 micron)
(12 micron)



VIVA

Film estensibile basso spessore

Film estensibile a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore rispetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
77247	50cmx350mt ca	12my	trasparente	cf 6
77248	50cmx300mt ca	15my	trasparente	cf 6



VIVA

Film estensibile spessore tradizionale

Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobili con angoli vivi e materiale pesante.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
36861	50cm x 250mt ca	23my	trasparente	cf 6
67905	50cm x 250mt ca	23my	nero	cf 6
88136	50cm x 250mt ca	23my	bianco	cf 6
71778	50cm x 250mt ca	30my	trasparente	cf 6
67936	Dispenser per film H50cm	-	-	pz

VIVA

Film estensibile miniroll

Cod.	Descrizione	Umv
67935	Film miniroll trasp. - 12cmx90mt	pz
67972	Manopola per miniroll	pz





**IDEALI PER NEGOZI,
MAGAZZINO E SPEDIZIONI**



Letture barcode 1D con filo

Scanner 1D con filo, in grado di leggere codici a barre, quali: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar ecc.. CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85925	200 times/second	manuale	pz



Letture barcode 2D con filo

Scanner 1D e 2D in grado di leggere codici a barre e QR come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, MicroPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Chinese2of5, interleaved2/5, Interleaved 2 of 5 and China postal service code. Sensore: CMOS. Sorgente di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 mils. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
88439	300 times/second	manuale	pz



Letture barcode 1D wireless

Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, quali: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discrete2of5, IATA, RSS variants, Interleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. Sorgente ottica: Diodo a luce rossa - lunghezza d'onda 650nm. Risoluzione: 4mil. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85926	300 times/second	manuale	pz

Lettori barcode, macchina riempimento cuscini d'aria







**PROTEZIONE MASSIMA
PER OGNI SPEDIZIONE**



Macchina per riempimento cuscini d'aria Wi1000

Solida, semplice da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno dell'imballo. Dimensioni: 455x215x215mm. Peso 3,5kg.

Cod.	Velocità di riempimento	Preriscaldamento	Umv
82040	3 mt/min	4 min	pz



Film cuscini ad aria WiRoll 300mt

Cuscini d'aria in materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm.

Cod.	Modello	Lungh.Film	Dim.singolo cuscino	Umv
82041	1 cuscino semplice	300mt	200x100mm	pz
82042	2 cuscino a bolle	300mt	400x320mm	pz





MADE IN ITALY



CONSEGNA DEDICATA

*Stampante a trasferimento termico e termico diretto TT1000

Stampante a trasferimento termico e termico diretto in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. La stampa termico diretta consiste in una scrittura generata a caldo su carta termica protetta T00P, mentre la stampa a trasferimento termico consiste in una scrittura generata a caldo su FOIL (nastro carbonato) che trasferisce la scritta su qualsiasi supporto, sia esso carta uso mano, tessuto o film plastico. Inoltre la stampa a trasferimento termico resiste all'acqua, ai detersivi, alle temperature estreme da -40° a +120°, allo sporco, agli strappi, raggi UV ed è garantita 10 anni senza scolorire. Interfaccia tripla: parallela, USB, RS-232. È inoltre incluso nella confezione il Software "Copernico Label" che permetterà di generare l'etichetta desiderata in pochi secondi.

Cod.	Rif.Art	Velocità	Ø Rotolo	Umv
87066	TT1000	2-5ips (50-101 mm/sec)	max 127mm	pz

*Tempi di consegna da verificare

QUALITÀ E ASSISTENZA
GARANTITA PRINTEX

Etichette per stampa a trasferimento termico e termico diretto

Etichette adesive in rotoli per stampa a trasferimento termico e termico diretto. Sono ultra resistente ai raggi UV, alcool, umidità e alle abrasioni. Le etichette per stampanti trasferimento termico per esser stampate necessitano l'utilizzo del foil cera. Sono compatibili con le principali marche di etichettatrici a trasferimento termico presenti sul mercato, quali: Brother, Toshiba, Citizen e Zebra. Anima Ø 40mm.

Cod.	Rif.Art	Utilizzo	Foil da utilizzare per la stampa	F.to Etichetta	Etichette/rotolo	Piste etichette/rotolo	Adesivo	Colore	Tipo stampa	Umv
87070	ETE3020	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		30x20mm	9.000 in 3 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87071	ETT3020	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	30x20mm	9.000 in 3 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87072	ETE4012	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		40x12mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87073	ETE4021	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		40x21mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87074	ETT4021	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	40x21mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87075	ETE5030	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		50x30mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87076	ETT5030	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	50x30mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87077	ETE5030 REM	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		50x30mm	5.000 in 2 piste		removibile	bianco	termico diretto	pz
87078	ETT5030 REM	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	50x30mm	5.000 in 2 piste		removibile	bianco	trasferimento termico	pz
87079	ETE5843	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		58x43mm	1.000 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
87080	ETT5843	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	58x43mm	1.000 in 1 pista		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87081	ETE50100	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, industria, spedizioni		50x100mm	500 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
87082	ETE100100	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, industria, spedizioni		100x100mm	500 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
Applicazioni Industriali - Film OPP										
87083	ETT5838/ME	Sicurezza industriale	resina	58x38mm	1.000 in 1 pista		permanente	argento	trasferimento termico	pz
Nastro in Tessuto										
87084	PS/A	Capi abbigliamento	resina	H30mm x L50mt			no adesivo	bianco	trasferimento termico	pz
Nastro Carbonato per etichette a Trasferimento Termico										
87085	PFOILER/65/S	Foil Resina	resina	H65mm	L200mt		no adesivo	nero	trasferimento termico	pz
87086	PFOILER/65-200C	Foil Cera	cera	H65mm	L300mt		no adesivo	nero	trasferimento termico	pz



DAL 1919

NEI SISTEMI DI FISSAGGIO



TENDIREGGIA manuale FA/PLAST 13-16

Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm.
Regge in polipropilene da 0,5mm. Ø interno 60mm.
Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm.
Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
46176	1 0173111	tendireggia	pz
46181	2 0191101	portaregge	pz
46179	3 1191105	reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180	1191121	reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4 1190006	sigillo 13mm	cf 2500
46178	1190021	sigillo 16mm	cf 2000



romeo maestri & figli s.p.a.
 sistemi di cucitura a punto metallico - stapling systems manufacturer
 www.romeomaestri.it | info@romeomaestri.it

seguiti su:





AGGRAFFATRICE ELPABOX BH 35

Aggraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46173	0271103	aggraffatrice	pz
46175	1107005	conf 2000 punti H 19mm 35/19	cf
46174	1107001	conf 2500 punti H 15mm 35/15	cf



Tendireggia TB 1216

Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l'utilizzo delle diverse larghezze della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/Ce RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
92032	0292146	tendireggia a batteria	pz



Cutter apricartoni SX-783

Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio, ideale per tagliare regge in plastica, nastri adesivi e film estensibile.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71802	4319B	cutter	pz



Aggraffatrice a martello R19

Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
76528	20726001	4-6mm	13/4-6	pz



Fissatrice R13

Fissatrice 'fai da te' compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32354	R13	4-10mm	13/4-10	pz



Fissatrice R23

Fissatrice professionale in acciaio. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. Non ci sono parti scollegate. Senza contraccollo. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32356	R23	4-8mm	13/4-8	pz



Fissatrice Rocama JR Duo mod.13

Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità di regolazione. Capacità carica: 80mm. Colore grigio.

Cod.	Rif.Art.	Cap.cucitura	Punti	Umv
53150	0101031	4-10mm	13/4-10; 105-108-110	pz



Levapunti per cartoni

Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76465	1820	pz



Punti galvanizzati Rapid

Punti galvanizzati per fissatrici.

Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Scatola
32398	13/4	4mm	5000 punti
32400	13/6	6mm	5000 punti
32402	13/8	8mm	5000 punti
32403	13/10	10mm	5000 punti
32404	13/14	14mm	5000 punti



Punti zincati Ro-Ma

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Rif. Art.	Tipo	Altezza	Blister
47769	1110501	13/4	4mm	3.360 punti
47770	1110503	13/6	6mm	2.240 punti
47771	1110505	13/8	8mm	2.240 punti
47772	1110507	13/10	10mm	1.120 punti
47773	1110509	13/14	14mm	1.120 punti



Chiodini per fissatrici

Cod.	Rif.Art.	Tipo	Blister
47774	1130803	c/testa M15	1700 chiod.
47775	1130820	s/testa W15	2000 chiod.





iternet

Incollatrici elettriche Koala

Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile Ø11mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87095	4225	incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h	pz
87096	4226	incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h	pz
Colla in stick di diametro 11mm e lunghezza 20cm			
87097	4230	colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg	pz
87098	4231	colla Ø11mm in blister da 227gr	pz



maestri

Incollatrice elettrica GRIP 18HP

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Utilizza colla termofusibile Ø 12mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47762	0195137	incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h	pz
Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm			
66926	1195234	colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg	pz
47763	1196710	colla Ø12mm in blister da 280gr	pz



Cutter da lavoro



DOPPIO UTILIZZO:
A LAMA RIENTRANTE O
BLOCCABILE A SCATTO.

iternet

Cutter Dual SX

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato. Il bottone rientro automatico consente di utilizzare la lama con il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08. Il bottone auto-lock permette di utilizzare la lama con il sistema di autobloccaggio a scatto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
83491	4321B	Dual SX-6601 - Lama stretta 9mm	pz
83492	4320B	Dual SX-6600 - Lama larga 18mm	pz



STANLEY

Cutter e lame Stanley

Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
53738	M10199	cutter classico	pz
53741	M11916B	ast.10 lame a trapezio acuto	cf 10



NT Cutter

Cutter SL-3P

Cutter da lavoro con lama autorientante per la massima sicurezza. Fornito di spezzalame e ricambio tagliaregge.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
49730	Y010040	Cutter SL-3P lama 16mm	pz
52757	Y050040	Lame di ricambio	cf 10



iternet

Cutter SX-792 in acciaio

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, con rientro automatico conforme alle norme europee anti-infortunistica. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71805	4318B	cutter	pz
77523	4326	tubo 10 lame ricambio	pz

 LAMA IN ACCIAIO AL CARBONIO PER LA MASSIMA DURATA




OLFA

Cutter per imballaggi SK-10

Cutter per imballaggi, per tagliare cellophane, regge e nastri in plastica; lama reversibile a filo unico con 4 punti di taglio; in blister; utilizza lame cod. 91256.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
91253	SK-10	cutter lama trapezoidale	pz
91256	SK-10B	tubo 10 lame ricambio	pz



 LAMA IN ACCIAIO INOSSIDABILE ULTRA-AFFILATA PER UNA MAGGIORE DURATA E UN MINORE SFORZO DI UTILIZZO

OLFA

Cutter antinfortunistico SK-15

Cutter antinfortunistico concepito per tagliare reggette e imballi in cartone o in film di plastica termoretraibile, ma concepito anche per NON tagliare le tue dita e le merci all'interno degli imballi. Quando il cutter esaurisce la sua funzionalità e la lama diventa opaca e poco affilata, è sufficiente gettar via il coltello e sostituirlo con uno nuovo. In busta.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
91254	SK-15	cutter con lama ultrafilata	pz



 CONTENITORE SMALTIMENTO LAME



OLFA

Cutter apricartoni SK4

Cutter apricartoni con lama rientrante a molla di sicurezza in regola con la normativa 626.

Cod.	Rif. Art.	Note	Umv
90118	SK4	cutter	pz
90119	SKB2	Tubetto di 5 lame di ricambio	pz
91255	DC3	contenitore per lame	pz



iinternet

Cutter SX-12-1

Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71801	4330B	cutter	pz
71804	4324	tubo 10 lame ricambio	pz



iinternet

Cutter SX-12-6

Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Struttura in resistente ABS, molto leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute ed il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08, consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l'utilizzo. Il pulsante in ABS è strutturato per un uso frontale o laterale destro e sinistro.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
83493	4334B	cutter lama trapezoidale	pz
77523	4326	tubo 10 lame ricambio	pz

 A RIENTRO AUTOMATICO CON TAGLIAREGGE



iinternet

Cutter Super Safety SX-1258

Cutter in metallo zincato e finiture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico (conforme al DL 81/08) e tagliaregge. Una lama di ricambio all'interno del fusto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87099	4335B	cutter a lama trapezoidale	pz
77523	4326	tubo 10 lame di ricambio	pz



VIVA

Tendinastro 1383LR

Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
56544	1383LR	nastri fino a 75mm	pz



lebez

Tendinastro 08

Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25715	08	nastri fino a 50mm	pz



Tendinastro STARLINE

Tendinastro con lama fissa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod.	Supporto	Umv
STL6600	per nastri max 50mm	pz



Scotch

Tendinastro H150

Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
46171	H150	nastri fino a 50mm	pz



tesa

Tesapack® dispenser comfort

Dispenser manuale professionale per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Impugnatura gommata. Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
53732	06400-00001-02	dispenser	pz
46172	57455-00001-01	dispenser+2nastri	pz



lebez

Dispenser da banco Lebez

In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25714	1800	nastri fino a 60mm	pz



Nastri adesivi da imballo - supporto in PP

	Starline®					
MODELLO	PP STL	PP 36NN	PP 36NN c/stampa	PP 309	PP 530	PP 4280
Adesività	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Spessore totale	50 µm	46 µm	46 µm	50 µm	43 µm	43 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si	-	-	-
Resistenza alle basse temperature	-	si	si	si	-	-
Resistenza ai raggi UV	si	si	si	-	-	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 20 kg	< 15 kg	< 15 kg
Resistenza allo strappo	●●○	●○○	●○○	●●○	●○○	●○○

Starline®



NO NOISE

PP Starline

Nastro da imballo STARLINE con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
STL6204	50mm x 66m	avana	cf 6
STL6205	50mm x 66m	trasparente	cf 6

best price

NO NOISE



Scotch

PP Scotch® 309

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
46169	309-CB	50mm x 66m	trasparente	cf 6
46168	309-CB	50mm x 66m	avana	cf 6



best price

NO NOISE

PP 36NN

Nastro standard con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Note	Umv
87950	PP 36 NN	50mm x 66m	trasparente	termosingolo	pz
87951	PP 36 NN	50mm x 66m	avana	termosingolo	pz
36454	PP 36NN	50mm x 66m	trasparente	-	cf 6
30770	PP 36NN	50mm x 66m	avana	-	cf 6
87146	PP 36NN	50mm x 66m	bianco	-	cf 6

Comet

PP 530

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 43 micron. Estremamente versatile per applicazioni universali. Srotolamento rumoroso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37922	72530	50mm x 66m	avana	cf 6
53728	72530	50mm x 66m	trasparente	cf 6



tesa

PP 4280 grande formato

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 43 micron. Particolarmente adatto per imballi medio-pesanti. Ottima tenuta su imballi leggeri. Srotolamento rumoroso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
71776	4280	50mm x 132m	trasparente	cf 6
71777	4280	50mm x 132m	avana	cf 6



NO NOISE

PP 36NN colorato

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 48 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87147	PP 36NN color	50mm x 66m	verde	pz
87148	PP 36NN color	50mm x 66m	giallo	pz
87149	PP 36NN color	50mm x 66m	rosso	pz
87150	PP 36NN color	50mm x 66m	blu	pz




PP 36NN con stampa

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87153	PP 36NN stamp	50mm x 66m	SIGILLO nero/avana	pz
87154	PP 36NN stamp	50mm x 66m	FRAGILE rosso/bianco	pz



Nastri adesivi da imballo - supporto in PVC

MODELLO			Comet	tesa	
	PVC 330	PVC 350	PVC 62240	PVC 4204 PVC 4204 colorato	PVC 4120
Adesività	●●○	●●○	●●●	●●○	●●●
Spessore totale	52 µm	58 µm	49 µm	59 µm	49 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si	si	si
Resistenza alle basse temperature	si	si	si	-	-
Resistenza ai raggi UV	-	-	-	si	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 30 kg	< 30 kg	< 20 kg	< 30 kg
Resistenza allo strappo	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○

 NO NOISE



Comet
PVC 62240

Nastro da imballo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 49 micron. Nastro versatile per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Efficace anche alle basse temperature. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37920	62240	50mm x 66m	trasparente	pz
37919	62240	50mm x 66m	avana	pz
51837	62240	50mm x 66m	bianco	pz



 NO NOISE

tesa
PVC 4204

Nastro con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron (4204) e 49 micron (4120). Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
55514	4204	25mm x 66m	trasparente	cf 6
51421	4120	75mm x 66m	avana	cf 4



Sacchetti
alimenti
A PAG.119



lebez

Sigillatore in metallo

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25717	1150	nastri fino a 9mm	pz

 NO NOISE



best price

EUROCEL

PVC 330

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
30778	PVC 330	50mm x 66m	trasparente	cf 6
30771	PVC 330	50mm x 66m	avana	cf 6
30777	PVC 330	50mm x 66m	bianco	cf 6




 NO NOISE

tesa

PVC 4204 colorato

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron. Utilizzabile per riconoscimento/codifica grazie ai differenti colori. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
51412	4204	50mm x 66m	rosso	cf 6
51411	4204	50mm x 66m	giallo	cf 6
56569	4204	50mm x 66m	verde	cf 6
56570	4204	50mm x 66m	blu	cf 6



 NO NOISE

EUROCEL

PVC 350 colorato per sigillatori

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87156	PVC 330	9mm x 66m	trasparente	cf 16
39429	PVC 350	9mm x 66m	rosso	cf 16
50097	PVC 350	9mm x 66m	verde	cf 16
48683	PVC 350	9mm x 66m	giallo	cf 16
87157	PVC 350	9mm x 66m	blu	cf 16



**RINFORZATO
BIDIREZIONALMENTE**



Nastro rinforzato FG-BD

Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato bidirezionalmente con tessuto di fibra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo. Spessore totale 0,14mm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87159	FG-BD	19mm x 50m	trasparente	cf 12
87160	FG-BD	25mm x 50m	trasparente	cf 9
87161	FG-BD	50mm x 50m	trasparente	pz

Nastri speciali

MODELLO	Nastro rinforzato FG-BD
Adesività	●●●
Spessore totale	140 µm
Svolgimento silenzioso	-
Resistenza alle basse temperature	si
Resistenza ai raggi UV	si
Max peso del cartone	< 50 kg
Resistenza allo strappo	●●●

Nastri ecologici

MODELLO	Tesapack® Paper Ecologo®	Tesapack® Eco&Strong
Adesività	●●●	●●○
Spessore totale	107 µm	54 µm
Svolgimento silenzioso	-	-
Resistenza alle basse temperature	-	-
Resistenza ai raggi UV	-	si
Max peso del cartone	< 30kg	< 15kg
Resistenza allo strappo	●●○	●○○



Tesapack® Paper Ecologo® avana

Nastro adesivo da imballo in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando l'ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
57554	57180	50mmx50mt	cf 6

Nastro adesivo tesapack® Eco&Strong

Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di colore verde 100% plastica riciclata.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
61832	58156	50mmx66mt	cf 6



Scopri i prodotti Avery che ti aiutano a identificare, organizzare e gestire in sicurezza tutti i beni e gli spazi della tua azienda.



PRODOTTI PER IL FACILITY MANAGEMENT Avery ti offre tutti i prodotti di cui hai bisogno per la manutenzione e la sicurezza della tua azienda.



Cartelli magnetici

Ideali per superfici metalliche, per identificare il contenuto di scaffali, cassettiere e espositori. Sono rimovibili e riposizionabili. Confezione da 5 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° etic./fg	Umv
66932	J8867-5	210x297mm	1	cf
47209	J8871-5	78x28mm	18	cf

Tasche adesive

Ideali per creare cartelli che devono essere aggiornati di frequente, come ad esempio orari sala riunioni, menu mensa, segnalazioni. Confezione da 10 tasche.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° etic./fg	Umv
83466	L7083-10	210x297mm	1	cf



tesa® Extra Power Universal

Nastro adesivo chiamato anche "nastro americano". Considerato il nastro ripara tutto per eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere tagliato facilmente con le mani senza l'utilizzo di forbici o cutter. **SENZA SOLVENTI.**

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
47198	56388	50mmx25mt	grigio	pz
64993	56388	50mmx25mt	nero	pz
74838	56348	50mmx10mt	grigio	pz
74839	56348	50mmx10mt	nero	pz
74840	56348	50mmx10mt	bianco	pz



Nastro adesivo isolante

Nastro isolante professionale autoestingente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53731	53988	15mmx10m	nero	cf 10
55597	53988	15mmx10m	bianco	cf 10



IDEALE PER L'ETICHETTATURA DI ARMADIETTI, SCAFFALI, CASSETTI, ARMADI ECC...



NON ADESIVO IN TEFLON



Nastro StopWater

Nastro non adesivo in politetrafluoretilene. Tenuta affidabile per filettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. Deformabile ed impermeabile all'acqua fino a 6 bar.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
71953	56220	12mmx12mt	bianco	pz



Nastro magnetico scrivibile

Rotolo di nastro magnetico da 5mt tagliabile a misura; flessibile e resistente. Superficie scrivibile con marcatori permanenti standard. Adesisce su tutte le superfici metalliche.

Cod.	Rif. Art.	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
87170	1707-02	20mmx5mt	bianco	pz
87171	1708-02	30mmx5mt	bianco	pz
87172	1709-02	40mmx5mt	bianco	pz



MARCATORE PER PUNTI IMPOSSIBILI



Carpenter Pen Edding 8850

Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
70737	4-8850-1-1001	Tratto nero 0,7/1,0mm	pz



Matita Carpenter

Matita in grafite esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per facilitarne l'affilatura; in legno certificato FSC proveniente da foreste a gestione sostenibile.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87100	148 40	matita Carpenter grad. media	cf 12
87101	148 50	matita Carpenter grad. dura	cf 12



Marcatori Permanenti per usi speciali

Colore nero.



Cod.	Rif.Art.	Tipologia	Punta	Indicazioni d'uso	Umv
95021	A EXM/N	esterni	punta tonda 1,5mm	resistente ai raggi UV, ideale per l'uso su vari tipi di superfici esterne, tra cui legno, plastica, metallo e pietra	pz
95022	A GDM/N	garden	punta tonda 2,3mm	ideale per l'uso su vasi, targhette di plastica per piante, su foglie e materiale vegetale	pz
95023	A PLM/N	idraulica	punta tonda 1,5mm	per l'uso sulla maggior parte delle superfici umide, tra cui tubi, plastica, metallo e rame	pz
95024	A ELFT/N	elettrici	doppia punta: 0,4 - 1,0 mm	con un fusto di plastica non conduttivo. Ideale per plastica, cavi, cartongesso e targhette elettriche	pz
95025	A CRM/N	cemento	punta tonda 1,5mm	ideale per l'uso su superfici grezze, tra cui cemento, mattoni e stucco	pz
95026	A BDM/N	edilizia	punta tonda 2,3mm	per legno, arenaria, polistirolo e altre superfici grezze	pz
95027	A GPM/N	multiuso	punta tonda 1,5mm	ad asciugatura immediata per molteplici superfici, tra cui l'acciaio, il vetro, le piastrelle e la plastica	pz



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Buste per identificazione

Buste per magazzino e logistica specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadi metallici, grigliati metallici, casse di legno ecc. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it



Buste con bande magnetiche

Tasche per identificazione a fissaggio magnetico. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
80643	1741-07	100x38mm	113x53mm	blu	cf 50
90106	1741-04	100x38mm	113x53mm	giallo	cf 50
78144	1742-07	150x67mm	163x88mm	blu	cf 50
90107	1742-04	150x67mm	163x88mm	giallo	cf 50
80644	1743-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	blu	cf 50
90108	1743-04	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	giallo	cf 50
80645	1744-07	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	blu	cf 50
90109	1744-04	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	giallo	cf 50
80646	1745-08	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	blu	cf 50
90110	1745-04	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	giallo	cf 50




Buste con fascette di aggancio

Tasche per identificazione con fascette di aggancio. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
80653	1749-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	blu	cf 50
90111	1749-04	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	giallo	cf 50
80654	1750-07	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	blu	cf 50
90112	1750-04	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	giallo	cf 50
80655	1751-07	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	blu	cf 50
90113	1751-04	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	giallo	cf 50

Buste per identificazione



Buste con bande adesive

Buste identificative a fissaggio adesivo, specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadietti, pallet, cartoni e containers. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie liscia e proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica in polipropilene colore con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Umv
83500	1762-07	150x67mm	163x83mm	cf 50
83501	1795-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	cf 50
83502	1797-07	210x297mm (A4-vert.)	233x313mm	cf 50

Buste con aletta pieghevole

Buste identificative con aletta pieghevole, specificatamente progettate per l'identificazione di pallet e cartonati. Queste buste possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet (la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti.

Cod.	Rif. Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
83503	1722-07	210x148mm (A5-oriz.)	230x259mm	blu	cf 50
90114	1722-04	210x148mm (A5-oriz.)	230x259mm	giallo	cf 50
83504	1723-07	210x297mm (A4-oriz.)	317x321mm	blu	cf 50
90115	1723-04	210x297mm (A4-oriz.)	317x321mm	giallo	cf 50




SEGNALETICA DI SICUREZZA REGISTRATA

DURABLE

Segnaletica a pittogrammi da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
83505	1728-03	Vietato fumare	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83506	1730-03	Accesso vietato	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83507	1732-03	Vietato ai pedoni	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83508	1731-06	Passaggio obbligatorio	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83509	1734-04	Attenzione passaggio carrelli	L 43cm - spess. 0,4mm	pz
87167	1729-06	DPI Cuffie	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87168	1733-06	DPI Stivali	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87169	1735-06	DPI Gilet	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz



DURABLE

Segnaletica sagomata da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo. Spessore 0,7mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
87026	1704-04	Punto	Ø 10cm	cf 10
87027	1705-04	Freccia	10x20cm	cf 10
83510	1700-04	Forma a T	10x15cm	cf 10
83511	1701-04	Forma a Croce	15x15cm	cf 10
83512	1702-04	Forma a L	10x10cm	cf 10
83513	1703-04	Striscia	5x15cm	cf 10
83514	1727-04	Orme (destro/sinistro)	9x24cm	cf 10



DURABLE

Segnaletica sagomata rimovibile

Segnaletica per l'identificazione di aree pericolose, passaggi pedonali ecc dotata di adesivo rimovibile.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
92140	1047-04	orme (destro/sinistro)	9x0,02x24cm	cf 10
92141	1048-04	freccia	10x0,02x20cm	cf 10
92142	1049-03	croce	13,5x0,02x19,3cm	cf 5



Adesivi segnalatori da terra Take care

Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per:

- Consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l'accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico

Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

Cod.	Rif.Art.	Pittogramma	Dimensioni	Umv
80656	7010-18	Estintore	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80657	7010-15	Rischio elettrico	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80658	7010-20	Uscita di emergenza	70x35cm (sp.0,2mm)	pz



Striscia adesiva di sicurezza

Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfici vetrate in esercizi o uffici pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di installazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna. Traslucido.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86832	7010/99	5cm x 5mt	pz



Testina Rondo Tensa

Nastro rosso-bianco estensibile da 5 o 10 metri di lunghezza, con sistema di riavvolgimento lento per maggior protezione e sicurezza. Il nastro in polipropilene è resistente negli spazi esterni e in luoghi con difficili condizioni atmosferiche. Ideale per dividere ampie metrature con un elemento dall'aspetto gradevole e funzionale. Terminale a muro incluso.

Cod.	Rif.Art.	Tipologia	Dimensioni	Umv
94340	1214208	fissaggio a muro	nastro 5m; attacco H12x09cm	pz
94341	1214228	fissaggio a muro	nastro 10m; attacco H11,2x014cm	pz
94342	1214219	fissaggio magnetico	nastro 5m; attacco H12x09cm	pz
94343	1214229	fissaggio magnetico	nastro 10m; attacco H11,2x014cm	pz



Scotch

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni

Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. Spessore 0,13mm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53734	471	50mmx33m	giallo	pz
53735	471	50mmx33m	rosso	pz
53736	766	50mmx33m	giallo/nero	pz
53737	767	50mmx33m	bianco/rosso	pz




Nastro adesivo per segnalazioni

Nastro adesivo per delimitare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61836	1620-R/B	50mm x 25	rosso/bianco	pz
61837	1620-G/N	50mm x 25	giallo/nero	pz



IDEALE PER USO INTERNO IN MAGAZZINI, AREE DI PRODUZIONE E LOGISTICA



Nastro adesivo Duraline STRONG

Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certificazione R9; resistente alle abrasioni e al passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta.

Cod.	Rif. Art.	F.to Est. (LxH)	Spessore	Colore	Umv
87164	1726-130	50mm x 30m	0,7mm	giallo/nero	pz
87165	1726-131	50mm x 30m	0,7mm	verde/bianco	pz
87166	1726-132	50mm x 30m	0,7mm	rosso/bianco	pz
92144	1725-02	50mm x 30m	1,2mm	bianco	pz
92145	1725-06	50mm x 30m	1,2mm	blu	pz



Film in polietilene per segnalazioni

Film in polietilene per delimitare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61838	1650	75mm x 200	rosso/bianco	pz



Nastro adesivo rimovibile per segnalazioni da terra

Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004 giallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.

Cod	Rif.Art.	Dimensione	Umv
92151	1043-130	50mm x 15m	pz



DURABLE

DURAFRAME® Security A4

Dotata di pannello frontale magnetico antiriflesso. Applicabile su superfici lisce e solide ed è rimovibile dalle superfici come il vetro. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell'inserto facile e veloce! Formato utile A4.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
71797	4944-130	giallo-nero	cf 2
71798	4944-131	verde-bianco	cf 2
71799	4944-132	rosso-bianco	cf 2



DURABLE

Banda per magneti

Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro su tutte le superfici lisce. Ideale per attaccare calamite ed altri oggetti dotati di magneti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
83292	4715-02	35mm x 5mt	pz



Tarifold

Supporto magnetico ad anelli

Supporto con retro magnetico dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magneti. Realizzato in alluminio composito, supporta 500 grammi di documenti se utilizzato in posizione verticale o fino a 1 kg in posizione orizzontale.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
92166	B181110	A4>A3 32x4cm	pz



Tarifold

Buste forate per supporti magnetici ad anelli

Buste perforate in PVC senza ftalati, estremamente resistenti e flessibili; colori ultravivaci, perforazione universale sul lato. Dotate di magneti extraforti che permettono di sfogliare le buste bloccandole in posizione verticale quando utilizzate con l'apposito supporto Tarifold 92166 o 92167.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Colore	Umv
92168	B181121	31,5x26,5cm	blu	cf 5
92169	B181123	31,5x26,5cm	rosso	cf 5
92170	B181124	31,5x26,5cm	giallo	cf 5
92171	B181125	31,5x26,5cm	verde	cf 5

Tarifold

Display magnetico ad anelli

Supporto con retro magnetico dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magneti. Realizzato in alluminio composito. Utilizzabile su superfici metalliche, come portablocco, o anche su lavagne magnetiche.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
92167	B181111	A4 31x32x5,3cm	pz

CON CALAMITA



Garifold

Portablocco

Portablocco in alluminio composto estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una sola mano senza affaticare il polso. Peso 175 g. Anche in versione con attacco per carrelli (Ø da 20 a 30 mm) – permette di rimuovere e riposizionare comodamente il portablocco in ogni momento.

Cod.	Rif.Art.	Modello	F.to	Umv
92176	B181100	portablocco	A4 - 24x35cm	pz
92177	B181102	portablocco con attacco per carrelli	A4 - 24x35cm	pz



Garifold

Leggio antibatterico da muro

Leggii e buste utilizzabili in ambienti protetti o sterili. Le buste che corredano il leggio sono cosparse di una sostanza organica non tossica che rilascia ioni d'argento in grado di eliminare tutti i batteri che si trasferiscono tramite contatto. Per ospedali, cliniche, industrie farmaceutiche, cucine, laboratori, industrie alimentari, scuole, librerie, ecc. Sono incluse 10 buste con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini. Angoli in plastica che permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura - Ampliabile all'infinito.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Colore	Umv
92178	B414507	A4 23x34,3cm	nero	cf 10
92179	B414502	A4 23x34,3cm	bianco	cf 10




MAGNETICO

DURABLE

Leggio Vario Magnet Wall

Leggio robusto e performante dotato di dorso con magneti per essere appeso a qualunque superficie metallica senza doverla forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è necessario un rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è composto da un supporto da parete magnetico e da 5/10 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
90165	5914-01	Leggio Vario Magnet Wall 5	pz
83499	5918-01	Leggio Vario Magnet Wall 10	pz



Garifold

Leggio da muro T-Technic

IDEALE IN AMBIENTE INDUSTRIALE

Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e flessibili. In dotazione 5 cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggii possono essere affiancati per creare presentazioni più ampie, gli appositi angolini consentono di inclinare i leggii per facilitare la lettura.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67811	B414109	Leggio da muro	pz
67812	B114009	Kit 10 pannelli di ricambio	cf 10


PAPERFLOW

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo uno o più moduli aggiunti. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in entrambe le varianti con staffe metalliche.



Composizione moduli RANG'ECO



RIPIANI IN TRUCIOLATO



 PORTATA MAX 180KG
A RIPIANO

garanzia
5 anni

RANG'ECO 180

Scaffale con portata massima fino a 180kg per ripiano. Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
64846	K605130	180Kg	100	35	200	Modulo Base
64847	K605131	180Kg	100	35	200	Modulo aggiunta
64848	K605135	180Kg	100	35	-	Set 5 copri ripiani in truciolato

RIPIANO IN METALLO



garanzia
5 anni

 PORTATA MAX 300KG
A RIPIANO

Scaffali industriali RANG'ECO 300

Portata massima fino a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fissaggio a pavimento. Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
68254	K603160	300Kg	100	60	200	Modulo base
68255	K603161	300Kg	100	60	200	Modulo aggiunta
68256	K603166	300Kg	100	60	-	Set 3 copri ripiani in metallo



MARKIN

Portaetichette magnetiche

Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68666	CP07530	30x75mm	cf 20
68667	CP07540	40x75mm	cf 20
68668	CP10030	30x100mm	cf 20
68669	CP10040	40x100mm	cf 20
68670	CP10060	60x100mm	cf 20



MARKIN

Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili

Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68671	SC10030	30x100mm	cf 20
68672	SC10040	40x100mm	cf 20
68673	SC10060	60x100mm	cf 20





PAPERFLOW

Scaffale RANG'ECO doppio accesso

Scaffale regolabile ad alta capacità con sistema di montaggio a incastro, senza alcun attrezzo. Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg per ripiano. Altezza 2 metri, larghezza 1 metro, profondità 68cm. Il modulo base viene fornito con 5 ripiani (costituiti da staffe metalliche longitudinali). La scaffalatura può essere facilmente ampliata aggiungendo allo scaffale uno o più moduli aggiunti.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
75744	K605170	180Kg	100	70	200	Modulo Base
75745	K605171	180Kg	100	70	200	Modulo aggiunta
87028	K605175	180Kg	100	68	-	Set 5 ripiani in truciolato

garanzia
5 anni



**PORTATA MASSIMA
25Kg A RIPIANO**




**PORTATA MASSIMA
45Kg A RIPIANO**

Terry

Scaffali modulari in plastica

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
61674	1001610	60x30x132cm	4 ripiani	pz
61675	1001895	80x40x173,4cm	5 ripiani	pz



**PORTATA MASSIMA
100Kg A RIPIANO**

SERENA GROUP

Scaffali robusti Archimede

Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili Profondità scaffali 60cm adatti per archivi e magazzini.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77016	3X609090	3 ripiani - 60x90cm H90cm	pz
77017	4X609016	4 ripiani - 60x90cm H160cm	pz
77018	5x609020	5 ripiani - 60x90cm H200cm	pz



**PORTATA MASSIMA
120Kg A RIPIANO**

Terry

Scaffale metallo e plastica

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
74485	1003054	119x45x185	5 ripiani	pz



Scaffali 4 ripiani



Scaffale in metallo

Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiani, spessore 0,4 mm, portata massima 45 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91860	C1689004	147x30x75cm	pz

Scaffale in metallo e MDF

Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 150 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91861	S1851044	160x40x80cm	pz

Scaffali 5 ripiani



Scaffale in metallo

Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 5 ripiani, spessore 0,5 mm, portata massima 50 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91862	C1689005	187x30x100cm	pz

Scaffale in metallo e MDF

Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 175 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni (HxPxL)	Umv
91863	S1851020	180x40x90cm	pz



MARCAETTI®

www.marcaettionline.com 100% Made in Italy



D.Lgs. 206/2005 ART2 - coronamenti

Kg 150

Trabattello Superminio

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare. Montanti in elettrosaldato 60x25mm e pioli antidrucciolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolare lo spostamento.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80747	Superminio	2,10m	1,45m	60x25mm	530mm	21kg	pz	



MASSIMA PROTEZIONE DEL CONTENUTO

chiuso occupa solo 25 cm



SI APRE E SI CHIUDE CON UN CLICK

D.Lgs. 81/2008 ART313

D.Lgs. 206/2005 ART2 - coronamenti

Kg 150

Trabattello Dinamico

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli antidrucciolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80748	Dinamico	1,80m	0,90m	60x25mm	750mm	31kg	pz	

Scale professionali Climb Evolution

Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antidrucciolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.

UNI EN 131

D.Lgs. 81/2008 ART313

D.Lgs. 206/2005 ART2 - coronamenti

Kg 150

Cod.	Rif.Art.							Umv
81835	Climb03	3 gradini	1,45m	0,70m	0,80m	450mm	4,3kg	pz
80738	Climb05	5 gradini	2,00m	1,20m	1,20m	510mm	6,3kg	pz
80739	Climb06	6 gradini	2,30m	1,45m	1,40m	540mm	7,3kg	pz
80740	Climb08	8 gradini	2,85m	2,00m	1,80m	600mm	9,3kg	pz

piattaforma a innesto rapido



gradino fissato con doppi rivetti



best price

Scale domestiche Stella Basic

Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antidrucciolo da 80mm fissato con doppi rivetti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

UNI EN 131

D.Lgs. 81/2008 ART313

D.Lgs. 206/2005 ART2 - coronamenti

Kg 150

Cod.	Rif.Art.							Umv
80734	Stella03	3 gradini	1,20m	0,60m	0,60m	400mm	2,9kg	pz
80735	Stella04	4 gradini	1,48m	0,84m	0,76m	430mm	3,5kg	pz
80736	Stella06	6 gradini	1,90m	1,32m	0,99m	470mm	4,8kg	pz
80737	Stella08	8 gradini	2,37m	1,80m	1,28m	520mm	6,6kg	pz



parapetto 600mm con vaschetta portaoggetti




piattaforma a innesto rapido





CONSEGNA DEDICATA 



MARCAETTO
100% ITALIANO

UNI EN 131
EUROPEAN NORM








D.Lgs. 81/2008
ART. 113


D.Lgs. 206/2005
ART. 2 - VERBALE

Kg 150

Scala professionale FORTEZZA

Scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760x440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro.

Cod.	Rif.Art.								Umv
90166	Fortezza06	6 gradini	2,85m	1,45m	84x25mm	1000mm	1718mm	37,5kg	pz
84511	Fortezza07	7 gradini	3,13m	1,7m	84x25mm	1000mm	1868mm	39,5kg	pz
90167	Fortezza08	8 gradini	3,41m	1,95m	84x25mm	1000mm	2019mm	41kg	pz



allungata

doppia zoppa

doppia

chiusa

MARCAETTO
100% ITALIANO

UNI EN 131
EUROPEAN NORM

D.Lgs. 81/2008
ART. 113

D.Lgs. 206/2005
ART. 2 - VERBALE

Kg 150

Scala telescopica SQUADRA

Scala in alluminio a sfilo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima tenuta. Piolo zigrinato antiscivolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod.	Rif.Art.									Umv
80741	SQU44	8+8 gradini	1,30m	3,80m	4,10m	1,95m	1,32m	556mm	12,5kg	pz








UNI EN 131
EUROPEAN NORM

D.Lgs. 81/2008
ART. 113

Kg 100

Scala Everest 4+4 telescopica

Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione profilo 45x22 mm. Altezza massima 3,70 m.

Cod.	Rif.Art.						Umv
91854	S1405118	4+4 gradini	110cm	12,5cm	49cm	11kg	pz



Scala telescopica

Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza massima 3,20m



Kg 150

Cod.	Rif.Art.							Umv
91853	S1405115	10 gradini	chiusa:80cm aperta:320cm	320cm	8cm	47cm	9,5kg	pz



PARAPETTO AD INNESTO AUTOMATICO



Scale sgabello con parapetto Class Più

Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profilo rinforzato, antiscivolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico



Kg 150

Cod.	Rif.Art.							Umv
80744	Classpiù03	3 gradini	1,12m	0,69m	0,75m	497mm	7,9kg	pz
80745	Classpiù04	4 gradini	1,44m	0,92m	1,00m	515mm	9,4kg	pz



Scale sgabello Dali

Sgabelli a scaletta robusti, leggeri e resistenti con comoda salita. In acciaio verniciato con gradini a doppio profilo rinforzato antiscivolo 30x20cm. Ingombro da chiusi solo 3cm!



Kg 150

Cod.	Rif.Art.							Umv
83497	Dali02	2 gradini	0,90m	0,47m	0,54m	460mm	3,80kg	pz
83498	Dali03	3 gradini	1,15m	0,69m	0,74m	460mm	5,20kg	pz










Sgabello doppia salita in alluminio

Sgabello in alluminio con gradini antisdrucciolo ambo i lati, puntali antiscivolo e barra antidivarcamento. Consigliata per uso domestico e bricolage.



Cod.	Rif. Art.						Umv
91850	S1405403	2 gradini	60cm	60cm	41cm	2,5kg	pz



Cavalletti



Cod	Rif. Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
92134	C1299015	in acciaio verniciato nero	76x37x78cm	pz
91857	C1299018	in legno di pino o abete grezzo	74x38x75cm	pz



Sgabello Roll a step

Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90226	M561001	nero	pz
90227	M561009	grigio chiaro	pz



Carrello portapacchi in metallo

Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità massima 10Kg per cesto.

Cod	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
61745	CORCHAR	62x46cm x H 95cm	pz



Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.

Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod	Rif. Art.	Descrizione	Umv
65195	TC 4102	carrello 2 ripiani	pz
65196	TC 4103	carrello 3 ripiani	pz



Carrello portautensili con ruote

Carrello portautensili in acciaio a cinque cassetti dotato di maniglia per un trasporto agevole e quattro ruote, due fisse e due pivotanti, cassetti con fogli antigraffio e due chiavi in dotazione.

Cod	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
91867	C1847205	77x33x69cm	pz



KG
90



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello pieghevole in alluminio

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71784	HT2101	90kg	pz



KG
200



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello portapacchi

Utilissimo per il trasporto di scatole pesanti, casse e bagagli. Indispensabile in furgone o in garage. Dotato di 2 ruote pneumatiche da Ø26cm. Dimensioni 47x47cm h120cm. Portata massima kg 200. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71782	HT 200	200kg	pz



KG
120



Carrello per scale

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedata aggettante. Dimensioni 60x60/80cm H118cm. Portata massima kg 120.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71783	HT 0101	120kg	pz

RUOTA PNEUMATICA DI RICAMBIO



KG
200



RUOTA PNEUMATICA DI RICAMBIO



KG
250



PEDANA RIBALTABILE

Carrello Trasporto universale

Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Dimensioni: 110x48x52cm.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91871	C1299047	carrello - portata 200kg	pz
91872	R1299047	ruota pneumatica di ricambio	pz

Carrello Trasporto grandi volumi

Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Dimensioni: 116x55x68cm.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91873	C1299008	carrello - portata 250kg	pz
91874	R1299008	ruota pneumatica di ricambio	pz



KG
200



Carrello trasporto leggero Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote rigide. Dimensioni: 110x46x56cm. Ruota rigida di ricambio.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91879	C1299003	carrello - portata 200kg	pz
91880	R1299003	ruota rigida di ricambio	pz



KG
300



Carrello trasporto grandi volumi Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Dimensioni: 110x46x56cm. Ruota pneumatica di ricambio.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91883	C1299009	carrello - portata 300kg	pz
91884	R1299009	ruota pneumatica di ricambio	pz



KG
250



Carrello trasporto per scale Robustus

Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo completo di supporto rotante a 6 ruote. Ruota tris di ricambio. Dimensioni: 123x68x53cm.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91885	C1299030	carrello - portata 250kg	pz
92136	R1299030	ruota tris di ricambio	pz



 **PORTATA MASSIMA FINO A 500KG**

KG
500



Carrello trasporto piatto Robustus

Carrello piatto prodotto in lamiera rinforzata e una sponda in acciaio. Verniciato di color blu con quattro ruote di cui due girevoli e due fisse.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91888	C1299037	90x60x121cm - portata 500kg	pz



KG
150



Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Portata	Umv
71785	PZS.150	L74xP48xH83cm	150Kg	pz



EN 14183-B-2 2008-06.



KG
300



Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Portata	Umv
80642	PZ6.250	L91xP61xH87cm	300Kg	pz



EN 14183-B-2 2008-06.

Carrelli portatutto

Carrello con sponde in rete asportabili. Piano in compensato 100x70cm e 4 ruote gommata: 2 girevoli con freno e 2 fisse. Portata 500kg.



KG
500

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91893	D08.00000C71	4 sponde	pz



KG
500

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91894	D08.00000C72	3 sponde	pz



CON SPONDE LATERALI
E CINGHIA DI SICUREZZA

Roll Container

Costruzione molto robusta in filo metallico zincato di estrema leggerezza con grande capacità di carico. Sono adatti per stoccaggio e movimentazione. 4 ruote in PPI di cui due fisse e due girevoli. Tre sponde laterali e due cinghie di sicurezza.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91895	C.52.Roll0001(kit)	dimensioni esterne: 81x72cm - h180cm	pz
92327	52F.00000006	ripiano 81x72cm	pz



Carrelli trolley
A PAG.117



Carrello pieghevole con cassa in plastica

Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25kg.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91897	C1299040	87x33x38cm	pz



Cassa pieghevole

Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può essere facilmente piegata.

PORTATA MASSIMA 16KG

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
90168	2310150011	47,5x35x23,6cm	pz



Mobil Plastic

Contenitori Foodbox con coperchio

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore bianco.



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86752	143/20	L38 x P28 x H30cm - 20 litri	pz
86753	143/40	L58 x P38 x H26cm - 40 litri	pz
86754	143/60	L58 x P38 x H38cm - 60 litri	pz



Mobil Plastic

Contenitori aragosta

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86749	131/50	L55 x P43 x H31cm - 50 litri	pz
86750	131/65	L63 x P44 x H34cm - 65 litri	pz



rotho

Cassette portaoggetti

Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79669	F600156	A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt)	pz
79670	F600159	A3 - 59x39x H31cm (55lt)	pz



Terry

Contenitori ToteBox

Contenitori multiuso in plastica robusta, impilabili e dotati di coperchio con chiusura a clip. Ideali per lo stoccaggio e la movimentazione di materiale. Maniglie ergonomiche per una presa salda.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83477	1002784	L82,4 x P50,5 x H44cm	pz
83478	1002783	L61,3 x P47 x H40cm	pz



Terry

Contenitori industriali ECOBOX

Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. Colore verde.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Umv
57135	1000424	110	109x100x53mm	pz
57136	1000434	111	111x168x76mm	pz
57137	1000444	112	160x250x129mm	pz
57138	1000454	112bis	344x250x129mm	pz
57139	1000464	114	220x355x167mm	pz
57140	1000474	115	333x505x187mm	pz



VERSATORE TELESCOPICO



Mobil Plastic

Taniche

Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). Idonee al contatto alimentare.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Capacità	Umv
87030	125/10	tanica standard	10 litri	pz
87031	125/20	tanica standard	20 litri	pz
87032	73/20	tanica con rubinetto	20 litri	pz



Assorbenza industriale

Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fibra di polipropilene. Facili da usare e riutilizzabili, applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, lubrificanti, idrocarburi, vernici e solventi sia sul suolo che in acqua. Assorbono anche liquidi a base di petrolio. Idrorepellenti.

Cod	Rif.Art.	Modello	Dimensione	Umv
93783	A AS0003	panni pretagliati	41x46cm	cf 200
93784	B AS0004	cuscin	25x25cm	cf 20
93785	C AS0010	rotolo	41x4600cm	cf 2

PRODOTTO ESSENZIALE PER LE FABBRICHE, LE OFFICINE, I FONDI STRADALI E LE AREE DI LAVORO IN CUI I LIQUIDI FUORIUSCITI POSSONO PROVOCARE INCIDENTI, FERMENTAZIONI, PERICOLI E ODORI INDESIDERATI

RACCOMANDATO PER L'UTILIZZO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA RETE STRADALE NAZIONALE. NON CONTIENE ARGILLA NÉ SILICONE.

CONFORME ALLA NORMA UNI CEN/TS 15366:2010



Sepiolite

Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza. Grana 15/30. Minerale poroso a basso peso specifico. Ideale per assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc.). Adatto per ambienti interni ed esterni senza vento. Altamente sicuro, ignifugo. Viene utilizzato nella sua forma naturale.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91901	97Z.W1000028	10Kg	pz



Polvere vegetale assorbente

Assorbente industriale vegetale resinoso ignifugo per liquidi e grassi, con capacità d'assorbimento dal 400% al 650% del proprio peso. Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi. Composto da lignina e cellulosa.

Cod	Rif.Art.	Peso	Umv
93781	DUS100	6,5 kg	pz



KIT emergenza acido solforico

Kit neutralizzante e assorbente per interventi d'emergenza causa sversamenti accidentali di acido solforico in conformità alla norma vigente d.M. Del 24 gennaio 2011, n. 20 Del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Contenuto: 5kg sacco di polvere assorbente Solfont. 4 panni assorbenti per liquidi chimici dim.41x46 cm; 1 paio di guanti antiacido; 1 scopino e paletta; 1 paio occhiali di protezione; 1 mascherina di protezione; 4 sacchi smaltimento rifiuto; 1 manuale istruzione.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
93782	KIT351M	40x20x58,5 cm - 10 lt	pz



 **FORNITI SMONTATI, CON KIT ACCESSORI E MANUALE ISTRUZIONI**

 **CONSEGNA DEDICATA**

Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Cod	Rif. Art.	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Umv
91864	ARM002B	1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo	78lt	57,5x50x185cm	pz
91865	ARM001B	2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo	144lt	107,5x50x18cm	pz



Armadio sicurezza porta DPI

Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa. Adesivo di identificazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso RAL 3000.

 **CONSEGNA DEDICATA**



Cassetta per chiavi d'emergenza

Cassetta portachiavi in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata. Colore rosso. Dimensioni 120x160x60mm.

Cod	Rif. Art.	Descrizione	N° Vani	Umv
91667	AP/80/300/S	80x40x180cm - 39kg	1 vano - 4 ripiani amovibili	pz

Cod	Rif. Art.	Descrizione	Umv
72871	4000/1	serrature diverse	pz
92300	4000/1KA	serrature uguali	pz



WINNER

Kit valigetta 45 utensili

Kit 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainseri, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro da 3mt, 12 chiavi esagonali. Dimensioni: 31x23x7cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57151	495110655	kit 45 utensili	pz



TOTAL

Valigetta con Trapano Avvitatore e 127 Accessori

Kit comprensivo di trapano avvitatore, una batteria 12V, 1 caricabatterie, punta da 65mm, adattatore 4-6mm, 6 chiavi esagonali, un Martello, cacciavite, pinza combinata, chiave regolabile, un cacciavite cercafase, un flessometro, un tagliarino, 5 punte da muro, 4 punte per legno, 1 nastro isolante, 1 adattatore magnetico per punte, 20 punte per avvitatore, 40 viti, 40 tasselli in plastica.

Cod	Rif. Art.	Umv
94492	11760420	pz



TOTAL

Trapano avvitatore a batteria 12V

Avvitatore a Batteria da 12V-1.5Ah. Con pratico indicatore di carica e luce led. Velocità: 0-600 giri/min. Coppia di Serraggio: 20Nm. Mandrino autoserrante.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
94493	12215275	una batteria inclusa	pz



TOTAL

Pinza Combinata

Utensile con finitura nera e lucida. Materiale acciaio Cr-V. Maniglia in due colori con impugnatura ergonomica.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
95086	10625780	18cm	pz



TOTAL

Tronchese ad Alta Leva

Utensile con finitura nera e lucida. Materiale acciaio Cr-V. Maniglia in due colori e impugnatura TPR.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
95087	10625800	18cm	pz



TOTAL

Set 10 Cacciaviti professionali in acciaio Cr-V

Cod.	Rif.Art.	Umv
95088	10635965	pz



TOTAL

Set 3 Pinze professionali

Set con pinza combinata, pinza a becchi lunghi e tronchese. Materiale acciaio Cr-V. Finitura nera.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
95089	10625910	pinza combinata: 20cm; pinza a becchi: 16cm; tronchese 16cm	pz



TOTAL

Set Cacciaviti Pinze e Accessori

Set: 1 flessometro; 1 cacciavite a croce PH1 - 5x100mm; 1 cacciavite a taglio SL5.5 - 5x100mm; 1 chiave regolabile; 1 pinza a becchi lunghi; 1 pinza combinata; 1 tagliarino; 1 cacciavite cercafase; 1 martello.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95090	12355180	pz



STANLEY

Rotelle metriche - Flessometri

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
70736	1	M34296 Rotella 20mt - h12,7mm	pz
71149	2	M30487 Flessometro ABS 3mt - h12,7mm	pz
71148	3	M30497 Flessometro ABS 5mt - h12,7mm	pz
70725	4	M33442 Flessometro metallo 10mt - h25mm	pz



IDEALE PER IMBALLARE O SIGILLARE SACCHI E CARTONI E PER IL FISSAGGIO DI FILI E CAVI.



A



C



B

iternet

Fascettatrice multiuso

Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71779	A	0050 fascettatrice completa	pz
71780	B	0060 bobina nylon 10mt	pz
71781	C	0055 caricatore 20clips	pz

VIVA

Fascette in nylon

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76627	3190W	100x2,5mm	cf 100
76628	3195W	200x2,5mm	cf 100



Trousse in similpelle per elettricista

Kit comprensivo di: 1 forbice per elettricisti lama diritta micro-dentata 145mm; 1 pinza universale in acciaio cromo-vanadio brunita nera 160 mm; 1 cacciavite punta piatta 4.0x100 mm; 1 cacciavite punta phillips 1x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
95091	495110920	kit 4 utensili	pz



DURABLE

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip TIE

Fascetta fermacavi con asola a strappo per la gestione dei cavi. Riutilizzabile. L'asola assicura una tensione ottimale. Dimensioni: 20x1cm (LxH).

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90120	5036-01	nero	cf 5
90121	5036-02	bianco	cf 5

DURABLE

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip 20

Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata. Dimensioni: 100x2cm (LxH).

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
90122	5032-01	nero	pz
90123	5032-02	bianco	pz



Minutaglie

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
68850	APGB	20 spilli da 12 e 16mm	pz
74486	0366	filo multiuso in metallo 30mt	pz



STANLEY

Misuratore a ultrasuoni

Con cassa compatta in ABS e grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e perimetri. Disponibile libretto d'istruzioni. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Cap. Mis.	Precisione	Umv
53747	M77018	da 60cm a 15mt	+/-0,5%	pz



mck

Misuratore di potenza e consumi Power Easy

Misuratore di potenza 16A 230V con display LCD. Ideale per monitorare i consumi elettrici degli elettrodomestici e dei dispositivi domestici. Permette la visualizzazione di Watt, Volt, Ampere, Hertz e Kwh. Impostando la tariffa energetica, lo strumento è in grado di calcolare una stima del consumo effettivo. Funziona con n° 2 batterie da 1.5V AG13/LR44 (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Umv
77586	530134221	pz



TOTAL

Cavi Batteria - 200A

Adatto per auto emissione 1,8L. Borsa con chiusura lampo.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	umv
95092	10640780	cavi da 2,5m	pz



Cavalletti
A PAG.697

Feltro Accoppiato con antiscivolo

Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di clorofluorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Formato	Umv
91858	F691004	1x3,5m	busta	pz
91859	F691010	1x10m	rotolo	pz



Teli copritutto in politene

Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fiori, ortaggi, biciclette, mobili da giardino ecc.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83517	CB078	150x200cm	pz
83518	CB079	200x260cm	pz
83519	CB037	300x400cm	pz



Terry

Tool Case - Pro organizer

Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
57128	1	1001163	tool case 16"	400x210x175mm	kg 0,98 pz
57129		1001164	tool case 19"	475x240x225mm	kg 1,60 pz
57126	2	1002219	pro org.16	395x305x60mm	15 divisori mobili pz
57127		1000624	pro org.24	510x330x60mm	17 divisori mobili pz



DURABLE

Portadocumenti in metallo

Modulo smista corrispondenza per un'efficiente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 5 scompartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87029	3359-01	3 scomparti - L36 x H20,5 x P25cm	pz
72089	3360-01	5 scomparti - L36 x H33 x P25cm	pz



Mobil Plastic

Cassettiere con ruote Mopla

Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Dimensioni: L45 x P46 x H69,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87036	203R	3 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87037	206R	6 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm.	pz



CASSETTIERE MODULARI. IDEALI IN AMBIENTI DI LAVORO COME OFFICINE, MAGAZZINI MA ANCHE PER BRICOLAGE E FAI DA TE.



Mobil Plastic

Cassettiere modulari Mopla

Cassettiere componibile modulari Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Fornite con connettori per unire le cassettiere in orizzontale e verticale. Dimensioni: L45 x P46 x H42cm.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87033	102	2 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87034	104	4 cassetti L18 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87035	104bis	4 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm.	pz

Energizer

 2 PILE AA INCLUSE



Torcia con impugnatura in gomma

Torcia con tecnologia LED. Include un'impugnatura testurizzata in gomma antiscivolo per maggiore ergonomia e durata. Munita di comodo supporto incorporato, consente l'utilizzo a mani libere quando necessario. La soluzione di illuminazione per il fai-da-te definitiva, con prestazioni e affidabilità eccellenti per tutti i tipi di applicazioni.

Cod	Rif.Art.	Luminosità	Descrizione	Umv
92182	E300810500	125 lumens	raggio distanza: 100m; Durata: 12h	pz



 3 PILE AAA INCLUSE

 WATERPROOF

Torcia professionale HardCase con magneti

Dotata di una struttura di qualità professionale e di tecnologia LED avanzata. Creata per l'impiego a mani libere, offre la massima versatilità. Da applicare al casco da staccarla e fissare ovunque serva la luce, grazie al pratico magnete. Resistenza ad impatti fino a 7mt.

Cod	Rif.Art.	Luminosità	Descrizione	Umv
92184	E300832100	70-250 lumens	raggio distanza: 30m - 60m; Durata: 17h - 3h 30min	pz



 4 PILE AA INCLUSE

 WATERPROOF

Torcia professionale HardCase

Tecnologia LED ad alta potenza per una luce intensa e uniforme. La torcia da lavoro può essere utilizzata a mani libere in tre modalità: mediante il gancio superiore retrattile, con i potenti magneti laterali e tramite l'ampia base che ne permette il posizionamento verticale. Resistenza ad impatti fino a 7mt.

Cod	Rif.Art.	Luminosità	Descrizione	Umv
92183	E300835200	150-550 lumens	Durata 8h - 40h	pz



 2 PILE AA INCLUSE

 WATERPROOF

Torcia professionale HardCase PIVOT

Torcia progettata per l'uso nelle condizioni più critiche con la possibilità di ruotarla fino a 175 gradi. L'interruttore a pulsante di grandi dimensioni la rende facilmente utilizzabile. Le modalità di illuminazione selezionabili consentono di trovare il giusto compromesso tra luminosità e durata. Prodotto resistente all'acqua, e resiste agli impatti fino a 7mt.

Cod	Rif.Art.	Luminosità	Descrizione	Umv
92185	E300801300	30-300 lumens	raggio distanza: 10m - 30m; Durata: 5h - 30h	pz

 RICARICABILE



Faro a Led ricaricabile

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77389	LR549	Led 1W - Durata 3 ore	pz



iLernet

Torcia a Led in alluminio

Torcia Led 1W / 70 lumen in alluminio con cordoncino. Profondità di fascio 50m Alimentazione 3 batterie AAA (incluse)

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87040	10203	Led 1W - 11cm	pz



 IDEALE PER OFFICINE, CANTIERI, CAMPEGGIO

mkc

Faro Led 20W con sensore di movimento

Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta efficienza (si accende stimolato dal movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifica l'operazione di cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87038	499054037	Led 20W - 2000lm	pz

mkc

Lampada portatile a Led

Lampada a 18 LED che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 10 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-3Ah. Può essere utilizzata sia come luce d'emergenza che come torcia elettrica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80606	499908718	18Led - Durata 10 ore	pz



 AD INTERVENTO AUTOMATICO

Colonnina segnaletica

Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta da:

- Paletto bianco rosso H 90cm.
- Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o sabbia.
- Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
77369	CN93	Paletto H 90cm	pz
77370	CN95	Base Ø 30cm	pz
77371	CP104S	Catena 5mt + 2 agganci	pz



Bandiera Italia ed Europa

Bandiera per la comunicazione esterna istituzionale, commerciale e di arredo ambientale. In poliestere nautico al 100%, orlato sui 3 lati e rinforzato nel lato dell'attacco. Certificato ignifugo, 100% riciclabile e atossico.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87190	BAE150	Europa - 100x150cm	pz
87191	BAI150	Italia - 100x150cm	pz



Barriera estensibile leggera

Barriera estensibile fino a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm
Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm

Cod.	Rif.Art.	Umv
77372	BARV200	pz



Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile

100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffico su strade, parcheggi, rotonde. Ogni barriera è dotata di un sistema di fissaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di varie configurazioni. 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% del volume, con benefici sui costi di trasporto e di stoccaggio).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Colore	Umv
80764	NJT070R	100x40x70cm	rosso	pz
80765	NJT070W	100x40x70cm	bianco	pz



Coni segnaletici

Coni in polipropilene bicolore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
77373	C083	L23 x H30cm	rosso/bianco	pz
77374	C081R	L27 x H50cm	rosso/bianco rifr.	pz



PORTATA MASSIMA 350KG

Rampa di accesso

Rampa gialla con superficie anti-scivolo e lati rialzati, in polietilene ad alta densità (riciclabile). Ideale per chi utilizza carrelli e deve oltrepassare piccole barriere tipo scalini o marciapiedi da 74 a 150 mm di altezza. Portata massima 350kg.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87188	BAR0806	L 75 x P 125,6 x H 7,5cm	pz



Borse zavorra Waterproof Bag

Borsa impermeabile da riempire con acqua/sabbia e usare come zavorra nei gazebo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	Umv
95307	111/10	blu - capacità 10L	pz	pz
95308	111/20	rosso - capacità 20L	pz	pz